



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General Information		Curent lampă (nom.)	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]		65 mA
În conformitate cu UE RoHS	Da	Echivalent putere	60 W
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Tip tehnic	7-60W	Factor de putere (nom.)	0.5
		Tensiune (nom.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]	Maximum T-case (nom.)	90 °C
Flux luminos (nom.)	830 lm		
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	118,00 lm/W		
Consisten ă culori	<6	Mechanical and Housing	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Finisaj bec	Mat
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %		
Operating and Electrical		Approval and Application	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Etichetă de eficien ă energetică (EEL)	A++
Putere consumată (W) (Nom)	7 W	Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
		Product Data	
		Cod complet produs	871869670305200

CorePro LEDcandle

Nume comandă produs	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
EAN/UPC – Produs	8718696703052
Cod de comandă	70305200
Numărător – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Nr. material (12NC)	929001325402
Greutate netă SAP (bucată)	0.063 kg



Cote




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR

Date fotometrice



LEDbulb 60W E14 840 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 840 FR B38

CorePro LEDcandle

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

